

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2019**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 253/TTr-SNN ngày 23/8/2019 và Báo cáo thẩm định số 177/BC-SNN ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2019 do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, với các nội dung chính như sau:

1. Quy định vận hành điều tiết trong mùa lũ để đảm bảo an toàn công trình:

a. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ:

- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6, 7 và Điều 8 của Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vạn Hội được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BNN ngày 07/6/2005.

- Trong mùa mưa lũ, vận hành điều tiết mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" theo quy định tại Điều 6 của Quy trình vận hành được duyệt.

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN của công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hạ lưu đập đất, tràn xả lũ và cống lấy nước, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực và thực hiện quan trắc công trình, báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp trên theo đúng quy định.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình xả lũ của công trình để chỉ đạo, đồng thời báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động đối phó.

b. Điều tiết giữ mực nước hồ chứa trong mùa mưa lũ:

- Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối (trong QTVH).

- Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng trong mùa lũ được giữ như sau:

Thời gian (ngày/tháng)	31/10	30/11	31/12
Mực nước cao nhất (mét)	41.51	43.67	44.00

- Khi mực nước hồ gần đến giới hạn quy định tại bảng trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội phải sẵn sàng vận hành công trình để điều tiết lũ. Trước khi tiến hành điều tiết lũ phải:

+ Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các hạng mục công trình công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và quy trình vận hành để quyết định việc điều tiết lũ (số cửa, độ mở, thời gian mở).

+ Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc điều tiết lũ.

+ Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến cho nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc điều tiết lũ, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân vùng hạ du.

c. Quy định vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt:

- Khi mực nước hồ đạt +38.00m và đang lên nhanh, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội vận hành tràn có cửa để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, giữ mực nước hồ không vượt quá +44.00m.

- Khi mực nước hồ đạt +44.00m và đang lên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội phải vận hành tối đa tràn xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, giữ mực nước hồ không vượt quá +45.15m, triển khai ngay phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

- Khi mực nước hồ vượt quá +45.15m, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

d. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin trong mùa mưa lũ:

- Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

+ Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn 38.00m và các cửa tràn chưa vận hành xả lũ.

+ Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (38.00m) đến dưới MNDBT (dưới cao trình 44.00m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành xả lũ.

+ Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt MNDBT đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to, nước hồ đang lên, các cửa tràn đang vận hành xả lũ.

+ Cấp báo động đặc biệt: Mực nước hồ tiếp tục tăng đạt xấp xỉ MNDGC (45,15m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành xả lũ.

- Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

+ Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc xả lũ và cấp báo động, Xí nghiệp thủy lợi 1 sẽ báo cáo trực tiếp UBND xã Ân Tín biết để thông báo cho nhân dân chủ động đối phó; đồng thời thường xuyên báo cáo cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội và UBND huyện Hoài Ân biết để chỉ đạo.

+ Để kịp thời thông tin cho nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình xả lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa tin.

2. Phương án sơ tán, bảo vệ người tài sản, bảo vệ sản xuất:

- Khi xảy ra lũ lớn hoặc lũ vượt quá tần suất thiết kế, hoặc công trình có sự cố như rò rỉ lớn, sạt lở Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh biết để có biện pháp di dời, tránh trú.

- Vị trí cần phải di dời dân khi xảy ra sự cố chủ yếu là vùng hạ lưu tràn xả lũ thuộc địa phận xã Ân Tín, nhất là hai bên dọc theo suối Cái, thôn Vạn Hội, xã Ân Tín:

+ Thôn Vĩnh Đức số hộ dân nằm ở vùng trũng dọc theo sông An Lão như từ xóm 1 đến xóm 5 trên 70 hộ, khi có lũ lụt Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN đưa nhân dân và tài sản vào khu giãn dân chú ý người già, tàn tật, trẻ em và phụ nữ có thai.

+ Thôn Thanh Lương số hộ dân ở xóm 7, xóm chợ Đồng Dài, xóm mới, xóm trường, xóm trại có trên 150 hộ khi có lụt lớn đưa nhân dân và tài sản dời lên Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín, Nghĩa trang Liệt sỹ, Trường Tiểu học số 1 và Trường Trung học cơ sở.

+ Thôn Năng An số hộ dân ở vùng gần cây xăng, đầu cầu Mỹ Thành, xóm Cầu Ké, khi có lụt lớn nước chuẩn bị trở đầu chảy qua bầu sen, đưa nhân dân và tài sản dời lên trụ sở UBND xã. Riêng số hộ dân ở Cầu Ké 25 hộ, di dời nhân dân và tài sản lên trụ sở thôn Năng An.

3. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc:

Trước lũ hàng năm Công trình hồ Vạn Hội được UBND tỉnh phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình trong đó về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an huyện Hoài Ân là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời

người dân và tài sản của nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

Về thông tin liên lạc và nguồn điện thấp sáng và vận hành công trình: Thông tin liên lạc được giao cho Bưu điện huyện Hoài Ân thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai và TKCN; nguồn điện thấp sáng và để vận hành công trình giao cho Điện lực huyện Hoài Ân bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc... và bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố hồ Vạn Hội xảy ra.

4. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

a. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN: được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân.
- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
- Các Ủy viên: Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Ân; Trưởng Công an huyện Hoài Ân; Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi I; Giám đốc Điện lực Hoài Ân; Trưởng Đài Phát thanh huyện Hoài Ân; Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Ân; Chủ tịch UBND xã Ân Sơn; Chủ tịch UBND xã Ân Tín; Trưởng thôn Vạn Hội 1; Trưởng thôn Ân Sơn 2.

b. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN như sau:

- UBND huyện Hoài Ân: Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã Ân Tín, Ân Sơn và các đơn vị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Điện lực huyện, Đài Phát thanh huyện có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình. Trong trường hợp mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng cứu và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND xã và nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ.

+ Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi I tổ chức quan trắc mực nước hồ. Tính toán dự báo lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

+ Kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về các phương án điều tiết lũ của công trình và tổ chức vận hành điều tiết hồ theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường kịp thời báo cáo tình hình và thực hiện các quyết định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp PTNT, UBND tỉnh Bình Định.

+ Chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Trước khi điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (sau đó bằng văn bản) cho chủ tịch UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện biết trước 4 giờ để thông báo cho các xã và nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

- UBND các xã Ân Tín và Ân Sơn: Thông báo kịp thời cho nhân dân trong vùng hạ lưu hồ khi hồ điều tiết lũ; có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão. Thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch trong và sau lũ bão; lập danh sách đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, huy động đội xung kích khi có yêu cầu. Tuyên truyền cho nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi công trình điều tiết lũ; phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi I lập danh sách đội thanh niên xung kích của xã, mỗi xã 30 người sẵn sàng ứng phó và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động khi được huy động.

- Cơ quan Quân sự huyện Hoài Ân: Chỉ đạo xây dựng lực lượng xung kích ở 2 xã Ân Tín và Ân Sơn. Thành lập từng trung đội, tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời khi có sự cố xảy ra; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Cơ quan Công an huyện Hoài Ân: Chỉ đạo lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Ân: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy lợi I kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Trưởng ban để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lụt; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất.

- Điện lực huyện Hoài Ân: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện cung cấp cho hồ Vạn Hội; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Đài Phát thanh huyện Hoài Ân: Tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lũ,

bão, phổ biến nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Thôn Vạn Hội 1, thôn Ân Sơn 2: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã chủ động bố trí con người và phương tiện để ứng cứu kịp thời những nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt trong thôn, chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thôn về thiên tai, bão lụt.

5. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai:

- Lực lượng thường trực tại công trình là nhân viên Xí nghiệp thủy lợi I. Số lượng hiện có 06 người, trong đó có 03 kỹ sư, 01 trung cấp và 02 công nhân quản lý vận hành.

- Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên ở các phòng chức năng của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống lụt bão hồ Vạn Hội.

- Lực lượng xung kích dự phòng cần huy động khi tham gia xử lý sự cố công trình là đội thanh niên xung kích của xã Ân Tín và Ân Sơn mỗi xã khoảng 20 người, khi mưa lũ rất lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Vạn Hội phối hợp với UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo các cơ quan Quân sự, Công an, xã Ân Tín, Ân Sơn và các ngành liên quan của huyện Hoài Ân huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

6. Dự trữ vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm:

a. Vật tư - vật liệu:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - Đá lô ca | : 18,0 m ³ |
| - Cát vàng | : 10 m ³ |
| - Dăm (2x4) cm | : 8 m ³ |
| - Dăm (4x6) cm | : 8 m ³ |
| - Rọ đá | : 20,0 cái |

Tất cả đã tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

2. Phương tiện: Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp thủy lợi 1 phối hợp với UBND các xã Ân Tín và Ân Sơn ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phương tiện, xe máy khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

3. Trang thiết bị, nhu yếu phẩm: Đầu mùa mưa lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thành lập đoàn kiểm tra công trình trước lũ đánh giá hiện trạng công trình, vận hành chạy thử các trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao...

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và thực hiện các Phương án Ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Vạn Hội trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng PCTT và TKCN tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10, K19. 




Trần Châu