

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2019**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 253/TTr-SNN ngày 23/8/2019 và Báo cáo thẩm định số 177/BC-SNN ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2019 do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, với các nội dung chính như sau:

1. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình:

a. Vận hành điều tiết lũ:

- Trong vận hành điều tiết lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Định Bình thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6,7,8,9 và Điều 15 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 và Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Định Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1850/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010.

- Trước khi vận hành tràn để điều tiết lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ và dự báo khí tượng thủy văn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh để quyết định phương án điều tiết lũ (*số cửa, độ mở, thời gian mở*).

b. Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ:

- Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Bình Nghi	15.50	16.50	17.50
Kôn	Thanh Hòa	6.00	7.00	8.00

- Mức nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian (ngày/tháng)	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/11	Từ ngày 16/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	70.00	75.00	80.93	85.00

- Mức nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian (ngày/tháng)	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/11	Từ ngày 16/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	65.00	65.00	75.00	82.00

- Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ:

Khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn hoặc xuất hiện lũ trên lưu vực sông Kôn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định quyết định vận hành hồ như sau:

+ Trường hợp mực nước hồ lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất:

Khi mực nước tại trạm thủy văn Bình Nghi đang dưới cao trình 16.20m vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng không thấp hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất của hồ.

Khi mực nước tại Trạm thủy văn Bình Nghi vượt cao trình 16.20m và dưới cao trình 16,50m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

+ Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ thấp nhất, căn cứ vào mực nước hiện tại của hồ, dự báo tình hình mưa, lũ trên lưu vực và yêu cầu giảm lũ cho hạ du, vận hành điều tiết để bảo đảm mực nước hồ không vượt mực nước đón lũ thấp nhất của hồ.

+ Trong quá trình vận hành theo quy định tại 2 trường hợp nêu trên, căn cứ các bản tin dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn nếu các hình thể thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các

địa phương trên lưu vực sông Côn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ của hồ.

- Vận hành giảm lũ cho hạ du:

+ Khi mực nước tại Trạm Thủy văn Bình Nghi vượt cao trình 16.50m, vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình thường.

+ Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ; đồng thời, sẵn sàng chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hồ được cấp có thẩm quyền ban hành, và phải báo cáo ngay tới Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định.

- Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

+ Khi mực nước tại Trạm Thủy văn Bình Nghi xuống dưới mức báo động I và mực nước tại Trạm Thủy văn Thạnh Hòa xuống dưới mức báo động II và mực nước hồ cao hơn mực nước cao nhất trước lũ, căn cứ vào dự báo tình hình mưa, lũ trên lưu vực, yêu cầu giảm lũ cho hạ du và mực nước hiện tại của hồ, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh quyết định vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

+ Trong quá trình vận hành nếu mực nước tại Trạm Thủy văn Bình Nghi đạt cao trình 16.20m hoặc mực nước tại Trạm Thủy văn Thạnh Hòa đạt cao trình 7.00m, vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

- Vận hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình:

Trước khi vận hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình và giảm nhẹ thiệt hại vùng hạ du phải căn cứ diễn biến tình hình thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối và đặc điểm vùng hạ du hồ để quyết định phương án xả lũ (về số cửa, độ mở, thời gian mở). Các trường hợp mưa lũ lớn cần vận hành xả lũ được quy định như sau:

+ Khi mực nước hồ đạt đến MNDBT là 91.93m và đang lên, đồng thời dự báo ở thượng nguồn vẫn còn mưa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải vận hành các tràn xả mặt và các cửa xả đáy (ưu tiên vận hành các tràn xả mặt) để xả lũ, giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường.

+ Khi mực nước hồ đạt MNDBT là 91.93m và đang lên trong điều kiện một cửa xả đáy đã mở hết và 6 cửa tràn xả mặt chưa mở hết thì Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tiếp tục vận hành các cửa xả mặt theo độ mở cửa nhất định để mực nước hồ không vượt cao trình 91.93m.

Khi 6 cửa tràn xả mặt và 01 cửa xả đáy đã mở, mực nước trong hồ cho phép đạt MNDGC là 93.27m. Sau khi có lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng

chống thiên tai và TKCN tỉnh. Khi mực nước hồ đạt MNDGC 93.27m và đang lên thì tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy để mực nước hồ không vượt MNDGC 93.27m.

Trước khi mở tràn xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc điều tiết lũ của công trình; đồng thời thông báo Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, chính quyền địa phương, UBND các huyện biết để phổ biến cho nhân dân vùng hạ du, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

+ Khi mực nước hồ ở cao trình 93.27m và đang lên, dự báo ở thượng nguồn vẫn còn mưa to, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, UBND tỉnh Bình Định quyết định phương án vận hành tiếp các cửa xả đáy để xả lũ, giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình 94.80m.

+ Khi mực nước lũ đạt cao trình 94.80m và đang lên, dự báo ở thượng nguồn vẫn còn mưa to, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, UBND tỉnh Bình Định quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa (mở hết các cửa xả đáy).

+ Các trường hợp vận hành công trình khi hồ chứa có sự cố, thực hiện theo quy trình hiện hành điều tiết đã được phê duyệt, một số quy định cụ thể sau:

Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước), có dấu hiệu xảy ra sự cố, mất an toàn công trình, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trình UBND tỉnh Bình Định quyết định xả nước, hạ thấp mực nước hồ, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và biện pháp thực hiện.

Khi cửa tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải triển khai ngay các biện pháp xử lý sự cố công trình, đồng thời báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trình UBND tỉnh Bình Định quyết định biện pháp khẩn cấp xả nước, hạ nhanh mực nước hồ, đảm bảo an toàn công trình và lập phương án khắc phục.

Căn cứ vào tình hình mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết để chỉ đạo.

c. Quy định cấp và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ:

- Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường:

+ Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn xả mặt 80.93m và các cửa tràn chưa vận hành điều tiết lũ.

+ Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt cao trình 80.93m đến dưới MNDBT cao trình 91.93m, đồng thời các cửa xả đáy đóng kín, các cửa tràn xả mặt đang vận hành điều tiết lũ.

+ Báo động cấp 3: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt MNDBT cao trình 91.93m, đang mưa hoặc dự báo sẽ có mưa, đồng thời các cửa tràn xả mặt và cửa xả đáy đang vận hành điều tiết lũ.

+ Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt MNDBT (cao trình 91.93m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

- Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

+ Việc thông tin tình hình điều tiết lũ của công trình và cấp báo động, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình sẽ báo cáo trực tiếp cho UBND huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn biết để thông báo rộng rãi cho nhân dân vùng hạ lưu sau hồ, trong khi chờ nhận được thông báo bằng văn bản của Công ty.

+ Để kịp thời thông tin cho nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp thông tin để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa tin.

2. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất:

Tuân thủ theo phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình đã được phê duyệt tại quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định.

3. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc:

Trước lũ hàng năm, Công trình hồ Định Bình được UBND tỉnh phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình, trong đó về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông trên địa bàn do UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước và UBND thị xã An Nhơn đảm nhiệm, trong đó Công an các huyện là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

Về thông tin liên lạc và nguồn điện thấp sáng và vận hành công trình: Thông tin liên lạc phục vụ vận hành công trình do Bưu điện huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai và TKCN; nguồn điện thấp sáng và để vận hành công trình do Điện lực huyện Vĩnh Thạnh bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc..., đồng thời bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố hồ xảy ra.

4. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

a. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN:

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
- Phó Trưởng ban: Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh.
- Ủy viên thường trực: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
- Các ủy viên: Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh; Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh; Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Định Bình; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh; Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình; Tổ trưởng Trạm điện 35KV huyện Vĩnh Thạnh; Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vĩnh Thạnh; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Thạnh; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp; Tổ trưởng Trạm viễn thông huyện Vĩnh Thạnh.

b. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN như sau:

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định: Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện vận hành điều tiết lũ hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ lưu; xem xét các báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình, báo cáo UBND tỉnh quyết định phương án vận hành điều tiết lũ khẩn cấp, chỉ đạo ứng cứu công trình trong các trường hợp khẩn cấp.

- UBND huyện Vĩnh Thạnh: Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp và các đơn vị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trạm Viễn thông, Điện lực, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình. Trong trường hợp mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng cứu và tổ chức phương án di dời dân; Thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND xã và nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn: Sau khi nhận được thông báo về việc điều tiết lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định phải thông báo kịp thời theo quy định tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh tình hình vận hành xả lũ công trình cho nhân dân trên địa bàn biết phòng tránh; chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình,

bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn khi hồ chứa điều tiết lũ và khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định: Tổ chức lực lượng trực ban liên tục tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi Định Bình thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và TKCN; thực hiện việc quan trắc, cảnh báo, dự báo theo chế độ quy định tại Điều 33 và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 34 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Sông Côn - Hà Thanh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 31, 32, 33 và Điều 34 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Sông Côn - Hà Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

- UBND các xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Hiệp có nhiệm vụ: Thông báo kịp thời cho nhân dân trong vùng hạ lưu hồ khi hồ điều tiết lũ; có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão, thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch trong và sau lũ bão; lập danh sách đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, huy động đội xung kích khi có yêu cầu. Tuyên truyền cho nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi công trình điều tiết lũ; phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi Định Bình lập danh sách đội thanh niên xung kích của xã, mỗi xã 50 người sẵn sàng ứng phó và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động khi được huy động.

- Cơ quan Quân sự huyện Vĩnh Thạnh: Chỉ đạo xây dựng lực lượng xung kích ở 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Hiệp. Thành lập từng trung đội, tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Cơ quan Công an huyện Vĩnh Thạnh: Chỉ đạo lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trạm Viễn thông huyện Vĩnh Thạnh: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai và TKCN.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy lợi Định Bình kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Trưởng ban để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lụt; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất.

- Trạm điện 35KV huyện Vĩnh Thạnh: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện phục vụ cho việc vận hành hồ Định Bình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện, nhà máy, xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vĩnh Thạnh: Đảm bảo công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lũ, bão, phổ biến nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình: Phân công lực lượng công nhân của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình khoảng 10 đến 15 người phối hợp Xí nghiệp thủy lợi Định Bình trực bảo vệ và phòng chống lụt bão tại công trình, sẵn sàng chấp hành lệnh điều động tham gia ứng cứu công trình khi có yêu cầu; phối hợp Trạm điện 35KV huyện Vĩnh Thạnh đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của lưới điện phục vụ công tác phòng chống thiên tai; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện, nhà máy, xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

5. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai:

- Lực lượng thường trực tại công trình là nhân viên Xí nghiệp thủy lợi Định Bình đóng tại hồ Định Bình. Số lượng hiện có 09 người, trong đó có 04 kỹ sư thủy lợi, 02 kỹ sư điện và 03 trung cấp thủy lợi.

- Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên ở các phòng chức năng của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai hồ Định Bình.

- Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN hồ Định Bình phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo các cơ quan Quân sự, Công an, xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hiệp và các ngành liên quan của huyện Vĩnh Thạnh huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra. Trong trường hợp khẩn cấp báo cáo UBND tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ.

6. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm:

a. Vật tư - vật liệu:

- Đá hộc: 85 m³;

- Đá dăm: 20 m³;

Tất cả đã tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

b. Phương tiện: Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình phối hợp với UBND các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phương tiện, xe máy khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

c. Trang thiết bị, nhu yếu phẩm: Đầu mùa mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thành lập đoàn kiểm tra công trình trước

lũ đánh giá hiện trạng công trình, vận hành chạy thử các trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao...

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và thực hiện các Phương án Ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Định Bình trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.


- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng PCTT và TKCN tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10, K19. 



Trần Châu