

Số: 2090 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai**  
**công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2025**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;*

*Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;*

*Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BNN ngày 07/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vạn Hội;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1259/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025 về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác; số 1557/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc kiện toàn nhân sự các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-SNNMT ngày 28 tháng 9 năm 2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 152/BC-SNNMT ngày 27 tháng 9 năm 2025.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2025.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND các xã: Vạn Đức, Ân Hảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPTT PCTT tỉnh;
- CVP, PVPNN
- Lưu: VT, N6.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Mah Tiệp**

**PHƯƠNG ÁN**

**Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2025**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2025  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

**1. Mục đích Phương án**

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

**2. Nhiệm vụ công trình**

Hồ chứa nước Vạn Hội có một số nhiệm vụ như sau:

- Tưới tự chảy cho trên 1.100 ha của các xã Vạn Đức, xã Hoài Ân, và xã Ân Hảo.

- Tiếp nước cho sông An Lão, bổ sung nguồn nước đảm bảo tưới cho trên 1.000 ha thuộc hệ thống tưới sông Lại Giang (tổng diện tích toàn hệ thống là 2.526 ha).

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập vùng hạ du

**3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ**

- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình) thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 7 và 8 của Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vạn Hội đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BNN ngày 07/6/2005 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành hồ chứa).

- Trong mùa mưa lũ, vận hành điều tiết mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” theo quy định tại Điều 6 của Quy trình vận hành hồ chứa.

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hạ

lưu đập đất, tràn xả lũ và công lấy nước,... xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực ban, thực hiện quan trắc công trình, chế độ thông tin và báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Vạn Đức theo quy định.

- Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các hạng mục công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa để quyết định việc điều tiết lũ.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Vạn Đức về việc điều tiết lũ.

- Trước khi vận hành tràn điều tiết lũ, thông báo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai về việc điều tiết lũ của công trình; thông báo cho UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo biết để phổ biến cho Nhân dân vùng hạ du, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

### 3.2. Điều tiết giữ mực nước hồ chứa trong mùa mưa lũ

- Trong quá trình vận hành điều tiết lũ, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối trong Quy trình vận hành hồ chứa.

- Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng trong mùa lũ được giữ như sau:

| Thời gian             | 31/10 | 30/11 | 31/12 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Mực nước cao nhất (m) | 41,51 | 43,67 | 44,00 |

### 3.3. Quy định vận hành điều tiết lũ trong một số trường hợp đặc biệt

- Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (38,00 m) và đang lên nhanh, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình vận hành tràn có cửa để điều tiết lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 44,00m).

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 44,00m) và đang lên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phải vận hành tối đa tràn có cửa để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 45,15m), triển khai ngay phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

- Khi mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 45,15m), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ, thông

báo cho UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo để triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

#### *3.4. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ*

a) Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (38,00m) và các cửa tràn xả lũ chưa vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (38,00m) và đến dưới mực nước dâng bình thường (MNDBT 44,00m) đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT 44,00m) và đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to, nước hồ đang lên, các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- Cấp báo động đặc biệt: Mực nước hồ tiếp tục tăng đạt xấp xỉ mực nước dâng gia cường (MNDGC 45,15m) đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

b) Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau

- Hình thức thông báo bao gồm: Bảng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại, sau đó văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) để theo dõi, quản lý.

- Trước khi vận hành điều tiết lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thực hiện như sau:

- + Thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh biết để theo dõi, chỉ đạo.

- + Thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Thời gian thông báo phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

- + Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do điều tiết lũ, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa tràn, số cửa xả, vị trí các cửa xả, độ mở các cửa xả và dự kiến lưu lượng điều tiết qua tràn lớn nhất trong đợt.

- Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc điều tiết lũ và cấp báo động, Xí nghiệp Thủy lợi I sẽ thông báo trực tiếp (*gọi hoặc nhắn tin*) cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, Công ty TNHH Khai

thác công trình thủy lợi Bình Định; đồng thời thông báo cho UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo biết để thông báo cho Nhân dân chủ động vùng hạ lưu sau hồ chủ động ứng phó;

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình thường xuyên báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), thông báo cho UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt.

- Để kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai đưa tin.

#### **4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất**

Khi xảy ra lũ lớn hoặc lũ vượt quá tần suất thiết kế, hoặc công trình có sự cố như rò rỉ lớn, sạt lở Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định để có biện pháp di dời, tránh trú.

Vị trí cần phải di dời dân khi xảy ra sự cố chủ yếu là vùng hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Vạn Hội địa phận xã Vạn Đức, cụ thể:

##### *4.1. Khu vực dân cần di dời*

| TT | Địa phận xã       | Số hộ dân bị ngập lụt | Số nhân khẩu | Vị trí an toàn di dời                                    | Phương tiện, đường di dời                                                                        |
|----|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Xã Vạn Đức</b> | <b>250</b>            | <b>927</b>   |                                                          |                                                                                                  |
| 1  | Thôn Thanh Lương  | 20                    | 74           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng | Bằng xe tải và các phương tiện khác như sông, xuồng, đò, đi bộ qua các đường liên thôn, liên xã. |
| 2  | Thôn Năng An      | 29                    | 85           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                                                                                                  |
| 3  | Thôn Vĩnh Đức     | 34                    | 130          | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                                                                                                  |
| 4  | Thôn An Thường 1  | 31                    | 97           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                                                                                                  |
| 5  | Thôn An Thường 2  | 09                    | 33           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                                                                                                  |
| 6  | Thôn Hội An       | 07                    | 27           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các              |                                                                                                  |

| TT | Địa phận xã      | Số hộ dân bị ngập lụt | Số nhân khẩu | Vị trí an toàn di dời                                    | Phương tiện, đường di dời |
|----|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                  |                       |              | nhà cao tầng                                             |                           |
| 7  | Thôn Phú Văn     | 09                    | 34           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                           |
| 8  | Thôn Thế Thạnh 2 | 12                    | 35           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                           |
| 9  | Thôn 2           | 02                    | 05           | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                           |
| 10 | Thôn Vạn Hội 1   | 97                    | 407          | Trường cấp I, Cấp II, trụ sở UBND xã và các nhà cao tầng |                           |

#### 4.2. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa lũ

- Đường tiếp cận: đường Bàu Sen Năng An đi Ân Thạnh và ngược lại.
- Khu vực hồ Vạn Hội
- Mỏ đất do các công ty làm công trình khai thác tại vị trí đoạn trường Cây Thôn An Thường 1.
- Tuyến kè xóm 7 thôn Vạn Hội 1 (trước nhà ông Võ Văn Dung): Sạt lở nặng do ảnh hưởng nguồn nước từ hồ Vạn Hội chảy ra.
- Dọc núi Đồng Nhà Mười
- Đới 1 thôn An Thường 1, dọc sông thôn Thế Thạnh 2.

#### 4.3. Đường ứng cứu, sơ tán

Khi xảy ra sự cố, tạm dừng các tuyến đường liên thôn, liên xã trong khu vực để di dân. Đặc biệt chú ý tránh những tuyến đường thường bị ngập lụt sâu nên phương tiện giao thông đi lại vận chuyển vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác ứng cứu công trình kịp thời và thuận lợi (*đi theo đường trong thôn có sẵn*)

#### 4.4. Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt

- Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa bão, lũ; sau khi có thông báo điều tiết lũ qua đập từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp vận động, thuyết phục Nhân dân tự giác di dời trước khi nước mưa lũ chưa ngập sâu.

- Về phương tiện di dời: Trước hết là xe cơ giới vận chuyển (*trung bình mỗi xe khoảng 20 người*) và huy động phương tiện đường thủy như sông, ghe đã có tại chỗ trong vùng để di dời (*phải đảm bảo trang bị đầy đủ áo phao cho chủ phương tiện và người được di dời*). Ngoài phương tiện tại chỗ Chủ tịch UBND xã Vạn Đức huy động phương tiện của lực lượng quân sự xã để tổ chức di dời, ứng cứu khẩn cấp.

## **5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc**

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Vạn Hội được UBND tỉnh phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, trong đó:

- Về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an xã Vạn Đức, xã Ân Hảo là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Về thông tin liên lạc được giao cho Trung tâm Viễn thông II, Bưu điện Hoài Ân thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, vận chuyển giao các loại bưu gửi nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng và để vận hành công trình giao cho Đội trưởng Đội quản lý điện Hoài Ân bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,...; bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện,...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi hồ chứa xảy ra sự cố.

## **6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai**

### **6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình**

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập số 1259/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã Vạn Đức.

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

- Các ủy viên: Phó Chủ tịch UBND xã Ân Hảo; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND xã Vạn Đức: Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Trưởng Phòng; các



đơn vị: Giám đốc Trung tâm Viễn Thông II, Giám đốc Bưu điện Hoài Ân; Đội trưởng Đội quản lý điện Hoài Ân, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi I; Thôn trưởng các thôn: Vạn Hội 1, Ân Sơn 2.

*6.2. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình như sau*

- Chủ tịch UBND xã Vạn Đức (Trưởng ban): Chỉ đạo UBND xã Ân Hảo; các phòng, ban thuộc UBND xã Vạn Đức: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Trung tâm Viễn Thông II, Bưu điện Hoài Ân, Đội quản lý điện Hoài Ân có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình để ứng phó với thiên tai. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, các thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, xã về phòng chống bão; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng của công trình và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ hồ chứa cho UBND xã Ân Hảo và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo có nhiệm vụ:

+ Sau khi nhận được thông báo về việc công trình điều tiết lũ của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ công trình cho Nhân dân trên địa bàn biết phòng tránh; có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão. Thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch trong và sau lũ bão.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn khi hồ chứa điều tiết lũ và khi xảy ra trường hợp khẩn cấp; thực hiện trách nhiệm theo quy định tại *Điều 25, 26 và 27* của Quy trình vận hành hồ chứa;

+ Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Tuyên truyền cho Nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi hồ điều tiết lũ.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

+ Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi I thực hiện công tác Phòng chống thiên tai.

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ. Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi I tổ chức quan trắc mực nước hồ, tính toán dự báo lưu lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Kiểm tra, chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều tiết lũ của hồ chứa và tổ chức vận hành điều tiết lũ hồ chứa theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường báo cáo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết.

+ Trước khi điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (*sau đó bằng văn bản*) cho Chủ tịch UBND các xã Vạn Đức, Ân Hảo biết trước 04 giờ để thông báo cho các xã và Nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

+ Xí nghiệp Thủy lợi I thực hiện theo chỉ đạo của Công ty, trực tiếp quản lý và điều hành, phân công cán bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; tham gia chỉ đạo xử lý sự cố công trình, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Đức: Phối hợp với các địa phương xây dựng lực lượng Đội xung kích các xã Vạn Đức, Ân Hảo; hướng dẫn thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Công an xã Vạn Đức: Chỉ đạo lực lượng Công an xã Vạn Đức, phối hợp lực lượng Công an xã Ân Hảo giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự các xã, lực lượng tại địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Phòng Kinh tế xã Vạn Đức: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy lợi I kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lụt; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất; tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết mưa, lũ, bão; phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống,

giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra cập nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão.

- Đội trưởng Đội quản lý điện Hoài Ân: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện cung cấp cho công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Giám đốc Trung tâm Viễn thông II: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai.

- Giám đốc Bưu điện Hoài Ân: Vận chuyển bưu gửi, hàng hóa, đặc biệt là các loại bưu gửi đảm bảo nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai; thực hiện chuyển phát nhanh các công văn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các công văn hỏa tốc phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Trưởng các Thôn Vạn Hội 1 và Ân Sơn 2: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã chủ động bố trí nhân lực và phương tiện để ứng cứu kịp thời những nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt trong thôn, chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong thôn về thiên tai, bão lụt.

## **7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai**

- Lực lượng thường trực tại công trình của Xí nghiệp Thủy lợi I hiện có 04 người, trong đó có 01 kỹ sư thủy lợi, 01 trung cấp thủy lợi, 02 công nhân quản lý vận hành đập. Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên văn phòng của Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai.

- Lực lượng Đội xung kích của các xã Vạn Đức, Ân Hảo (*do UBND các xã thành lập và phê duyệt*) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phối hợp với UBND xã Vạn Đức, Ân Hảo chỉ đạo các cơ quan Quân sự xã, Công an xã và các ngành liên quan của xã huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

## **8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm**

### **8.1. Vật tư, vật liệu**

|                  |                         |                  |                         |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| - Đá lô ca       | : 18,0 m <sup>3</sup> ; | - Cát vàng       | : 9,62 m <sup>3</sup> ; |
| - Đá dăm (2x4)cm | : 8,0 m <sup>3</sup> ;  | - Đá dăm (4x6)cm | : 8,0 m <sup>3</sup> ;  |
| - Rọ thép        | : 16,0 cái;             | - Dầu diezen     | : 100,0 lít.            |

Tất cả vật tư, vật liệu nêu trên đã được tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

### *8.2. Phương tiện*

Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi I phối hợp với UBND các xã lân cận trong khu vực rà soát thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

### *8.3. Trang thiết bị và nhu yếu phẩm*

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện,...; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao,... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

**9. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội thực hiện các nhiệm vụ sau:**

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2025.

- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Vạn Đức và UBND xã Ân Hảo theo quy định./.