

Số: 2091 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1246/QĐ-CTUBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hội Sơn; số 1040/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai; số 1259/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025 về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác; số 1557/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc kiện toàn nhân sự các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-SNNMT ngày 28 tháng 9 năm 2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 152/BC-SNNMT ngày 27 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND các xã: Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *L. Nam*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPTT PCTT tỉnh;
- CVP, PVPNN
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Mah Tiệp

PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2025

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

1. Mục đích Phương án

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

2. Nhiệm vụ công trình

Hồ chứa nước Hội Sơn có nhiệm vụ đảm bảo tưới 4.100 ha/năm của các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương và Phù Mỹ Nam. Sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối, đảm bảo an toàn hồ chứa, đồng thời tăng dung tích hồ chứa thêm 15 triệu m³ nước, phục vụ tưới 3 vụ lúa:

- Đông Xuân: 2.343 ha;
- Hè Thu: 2.429 ha;
- Mùa: 2.393 ha.

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập vùng hạ du

3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện theo Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hội Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-CTUBND ngày 18/6/2012 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành hồ chứa).

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình) tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hạ lưu đập đất, tràn xả lũ và cống lấy nước,... xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực ban, quan trắc công trình, chế độ thông tin và báo cáo cho Sở

Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam theo quy định.

- Trong thời gian mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định theo dõi liên tục tình hình khí tượng thủy văn, các bản tin dự báo thời tiết cơ quan khí tượng thủy văn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai. Tính toán dự báo lưu lượng nước đến, dự báo các tình huống bất lợi nhất có khả năng xảy ra cho công trình trên cơ sở đó giúp cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có phương án cụ thể việc xử lý ứng cứu cho từng trường hợp.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ và dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết lũ.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã: Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam về việc điều tiết lũ.

- Trước khi vận hành tràn điều tiết lũ, thông báo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai về việc điều tiết lũ của công trình; thông báo cho UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam biết để phổ biến cho Nhân dân vùng hạ du, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

3.2. Điều tiết giữ mực nước hồ trong thời gian mưa lũ

- Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối.

- Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng trong mùa lũ được giữ như sau:

Thời gian	30/9	31/10	30/11	31/12
Mực nước cao nhất (m)	61,36	64,65	67,83	68,60

3.3. Quy định vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,60m) và đang lên nhanh (biên độ giao động mực nước hồ lớn hơn 20 cm/giờ), đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình vận hành tràn có cửa để điều tiết lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 70,39m).

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 70,39m) và đang lên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phải vận hành tối đa tràn xả lũ (xả lũ nhanh, mở tràn tối đa theo tốc độ thiết kế), giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước lũ kiểm tra (MNLKT 71,19m). Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ, thông báo cho UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam để triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

- Khi mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước lũ kiểm tra (MNLKT 71,19m), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo khẩn cấp Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn hồ chứa (trường hợp mực nước hồ đạt cao trình 71,90m đồng thời với việc xả lũ khẩn cấp, phải triển khai phương án gia cố đỉnh đập bằng bao cát, đất không để nước tràn qua đỉnh đập 72,20m); đồng thời thực hiện phương án di dời khẩn cấp Nhân dân vùng hạ du hồ chứa, đề phòng sự cố vỡ đập.

3.4. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ

a) Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (64,60m) trở lên và các cửa tràn chưa vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ từ cao trình ngưỡng tràn (64,60m) đến dưới cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,60 m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,60m) đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to nước hồ đang lên, các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

- Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 70,39m), đồng thời các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

b) Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau

- Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại, sau đó văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) để theo dõi, quản lý.

- Trước khi vận hành điều tiết lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thực hiện như sau:

+ Báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh biết để theo dõi, chỉ đạo.

+ Thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Thời gian thông báo phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

+ Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do điều tiết lũ, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa tràn, số cửa xả, vị trí các cửa xả, độ mở các cửa xả và dự kiến lưu lượng điều tiết qua tràn lớn nhất trong đợt.

- Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc xả lũ và cấp báo động giao cho Xí nghiệp Thủy lợi II sẽ báo cáo trực tiếp (*gọi hoặc nhắn tin*) cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; đồng thời thông báo cho UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội biết để chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt và thông báo cho Nhân dân chủ động vùng hạ lưu sau hồ.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình thường xuyên báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), UBND xã Hội Sơn; thông báo cho UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và thông báo rộng rãi cho Nhân dân vùng hạ lưu sau hồ.

- Để kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình vận hành điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai đưa tin.

4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

- Khi xảy ra lũ lớn hoặc lũ vượt quá tần suất thiết kế, hoặc công trình có sự cố như rò rỉ lớn, sạt lở Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định biện pháp di dời, tránh trú.

- Vị trí cần phải di dời dân khi xảy ra sự cố chủ yếu là vùng hạ lưu tràn xả lũ thuộc địa phận xã Hội Sơn, Hòa Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam. Cụ thể:

TT	Địa phận	Số hộ dân bị ngập	Vùng bị ngập	Vị trí an toàn di dời	Phương tiện di dời
1	Xã Hội Sơn	Các hộ hạ lưu hồ và một số hộ dân sống dọc theo sông La Tĩnh thuộc xã Cát Lâm (cũ)	Thôn Sơn Tự, Sơn Lâm Bắc, Sơn Lâm Nam Thôn Hiệp Long, An Điền	Vùng cao xóm Sơn Tuyền, Sơn Minh, UBND xã Hội Sơn và các công trình tránh trú khác.	Xe cơ giới, ca nô
2	Xã Hòa Hội	Các hộ hạ lưu hồ và một số hộ dân sống dọc theo sông La Tĩnh thuộc xã Cát Lâm (cũ)	Thôn Tân Xuân, Vĩnh Long, Vĩnh Kiên	Trụ sở thôn Vĩnh Kiên, UBND xã Hòa Hội	Xe cơ giới, ca nô
3	Xã Đề Gi	125	Thôn Thái Bình, Cảnh An, Phú Hiệp, Thôn Đức Phổ 1, Đức Phổ 2	UBND xã Cát Tài (cũ), trường tiểu học số 1 Cát Tài (điểm Thái Bình), Chùa Phước Hải, Trường THPT Phù Cát II và các công trình tránh trú khác	Xe cơ giới, ca nô
4	Xã An Lương	282	Thôn An Năng, Thôn An Xuyên 1, An Xuyên 2, An Xuyên 3, Lương Thái, Đông An, Lương Trung, Thái An	Trường THCS Mỹ Cát, Trụ sở thôn Đông An, Hiệp An và các công trình tránh trú khác	Xe cơ giới, ca nô
5	Xã Phù Mỹ Nam	157	Thôn Vạn Thái, Vạn Ninh 2, Kiên Phú, Vĩnh Phú, Vĩnh Lý	Trụ sở thôn Vĩnh Thái, Gò Đồn, Núi Se Sẻ	Xe cơ giới, ca nô

5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Hội Sơn được UBND tỉnh phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, trong đó:

- Về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông trên địa bàn được giao cho UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam; trong đó Công an các xã là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Về thông tin liên lạc được giao cho Trung tâm Viễn thông III, Bưu điện Phù Cát thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, vận chuyển giao các loại bưu gửi nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng và vận hành công trình giao cho Đội quản lý điện Phù Cát bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,... bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện,...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi hồ chứa xảy ra sự cố.

6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai

6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập số 1259/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã Hội Sơn.

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

- Các ủy viên: Phó Chủ tịch UBND các xã: Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND xã Hội Sơn: Công an, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Phù Cát trực thuộc Trung tâm Viễn Thông III, Phó Giám đốc Bưu điện Phù Cát; Đội trưởng Đội quản lý điện Phù Cát, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi II.

6.2. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình như sau

- Chủ tịch UBND xã Hội Sơn (Trưởng ban): Chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND xã Hội Sơn: Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Trung tâm Viễn Thông III, Bưu điện Phù Cát, Đội quản lý điện Phù Cát có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình để ứng phó với thiên tai. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ

đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, xã về phòng chống bão; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng của công trình và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND các xã Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- UBND các xã Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam sau khi nhận được thông báo về việc công trình điều tiết lũ của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ công trình cho Nhân dân trên địa bàn biết phòng tránh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn khi hồ chứa điều tiết lũ và khi xảy ra trường hợp khẩn cấp; thực hiện trách nhiệm theo quy định tại *Điều 27, 28* của Quy trình vận hành hồ chứa.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

- + Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi II thực hiện công tác Phòng chống thiên tai.

- + Thực hiện việc thu thập, quan trắc theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn quy định tại *Điều 17* của Quy trình vận hành hồ chứa; khi điều tiết lũ phải báo cáo cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại *Khoản 3, 4 Điều 10* của Quy trình vận hành hồ chứa.

- + Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi II tổ chức quan trắc mực nước hồ; tính toán dự báo lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

- + Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Kiểm tra, chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

- + Xí nghiệp Thủy lợi II thực hiện theo chỉ đạo của Công ty, trực tiếp quản lý và điều hành, phân công cán bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; tham gia chỉ đạo xử lý sự cố công trình, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

- + Kịp thời báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều tiết lũ và tổ chức vận hành điều tiết lũ hồ theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường báo cáo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết.

+ Trước khi điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (*sau đó gửi văn bản*) cho Chủ tịch UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam biết trước 04 giờ để thông báo cho Nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

- UBND các xã Hội Sơn, Hoà Hội có nhiệm vụ:

+ Thông báo kịp thời cho Nhân dân trong vùng hạ lưu hồ khi hồ điều tiết lũ; có kế hoạch đảm bảo phương tiện, lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão.

+ Thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch trong và sau lũ bão.

+ Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích của xã và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, trang bị đầy đủ dụng cụ và sẵn sàng ứng phó khi được huy động.

+ Rà soát trên địa bàn các xã lân cận, phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi II thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hội Sơn: Phối hợp với địa phương xây dựng lực lượng Đội xung kích ở các xã Hội Sơn, Hoà Hội. Hướng dẫn thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Công an xã Hội Sơn: Chỉ đạo lực lượng Công an xã Hội Sơn, phối hợp lực lượng Công an xã Hoà Hội giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự các xã, lực lượng tại địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Phòng Kinh tế xã Hội Sơn: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy lợi II kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lụt; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất; tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết mưa, lũ, bão; phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản

về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra cập nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão.

- Đội trưởng Đội quản lý điện Phù Cát: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện cung cấp cho công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Phù Cát trực thuộc Trung tâm Viễn Thông III: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai.

- Giám đốc Bưu điện Phù Cát: Vận chuyển bưu gửi, hàng hóa, đặc biệt là các loại bưu gửi đảm bảo nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai; thực hiện chuyển phát nhanh các công văn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các công văn hỏa tốc phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai

- Lực lượng thường trực tại công trình của Xí nghiệp Thủy lợi II hiện có 06 người, trong đó gồm: 02 kỹ sư thủy lợi, 01 cao đẳng thủy lợi, 01 trung cấp thủy lợi và 02 công nhân quản lý vận hành. Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên văn phòng của Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai.

- Lực lượng Đội xung kích của xã Hội Sơn, Hòa Hội (*do UBND xã thành lập và phê duyệt*) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phối hợp với UBND các xã Hội Sơn, Hòa Hội chỉ đạo các cơ quan Quân sự xã, Công an xã và các ngành liên quan của xã huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

8.1. Vật tư, vật liệu

- Đá hộc	: 16,20 m ³ ;	- Đá dăm (1x2)cm:	7,0 m ³ ;
- Cát vàng	: 20,0 m ³ ;	- Rọ sắt	: 35,0 cái;
- Đá dăm (4x6)cm:	10,0 m ³ ;	- Dầu diezen	: 136,95 lít.
- Bao cát	: 232,0 cái;	- Dây cáp D18	: 86,0 m.

Tất cả vật tư, vật liệu nêu trên đã được tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

8.2. Phương tiện

Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi II phối hợp với UBND các xã lân cận trong khu vực rà soát thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

8.3. Trang thiết bị, nhu yếu phẩm

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện,... trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao,... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

9. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2025.
- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.
- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã: Hội Sơn, Hoà Hội, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Nam theo quy định./.