

Số: 2093 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Một;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4963/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) hồ chứa nước Núi Một; số 1040/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai; số 1259/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2025 về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác; số

1557/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc kiện toàn nhân sự các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, khai thác;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-SNNMT ngày 28 tháng 9 năm 2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 152/BC-SNNMT ngày 27 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND các xã, phường: An Nhơn Tây, An Nhơn Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPTT PCTT tỉnh;
- CVP, PVPNN
- Lưu: VT, N6

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Mah Tiệp

PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Mục đích Phương án

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

2. Nhiệm vụ công trình

Hồ chứa nước Núi Một có một số nhiệm vụ như sau:

- Cấp nước phục vụ tưới gần 6.000 ha cây trồng/năm cho các xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Đông, phường An Nhơn Nam, phường An Nhơn Bắc, và phường Bình Định; và một phần của xã Tây Sơn.
- Bổ sung nước tưới và sinh hoạt cho xã Tuy Phước trong vụ Hè Thu; nuôi cá, cải tạo môi sinh và tạo cảnh quan du lịch.
- Kết hợp phát điện công suất $N = 1,0$ MW.

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập vùng hạ du

3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Vận hành điều tiết trong mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình) thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh).

- Trong mùa mưa lũ, thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra bộ phận máy đóng mở, dây cáp cánh cửa tràn, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối tràn xả lũ, nếu nghi ngờ có khả năng xảy ra sự cố tiến hành khắc phục ngay, trong đó lưu ý:

+ Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên thân đập, cống lấy nước, tràn thoát lũ xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực ban, quan trắc công trình, chế độ thông tin và báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã An Nhơn Tây theo quy định.

+ Trong thời gian mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định theo dõi liên tục tình hình khí tượng thủy văn, các bản tin dự báo thời tiết cơ quan khí tượng thủy văn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai. Tính toán dự báo lưu lượng nước đến, dự báo các tình huống bất lợi nhất có khả năng xảy ra cho công trình trên cơ sở đó giúp cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có phương án cụ thể việc xử lý ứng cứu cho từng trường hợp.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ và dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết lũ.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường: An Nhơn Tây, An Nhơn Nam về việc điều tiết lũ.

- Trước khi vận hành tràn điều tiết lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, thông báo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai về việc điều tiết lũ của công trình; thông báo cho UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam biết để phổ biến cho Nhân dân vùng hạ du, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

3.2. Quy định về vận hành điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa mưa lũ

- Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Thanh Hòa	6,00	7,00	8,00

- Mực nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mực nước hồ (m)	42,70	44,50	45,20

- Mực nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	42,70	43,50	44,50

a) Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ

Khi cơ quan khí tượng thủy văn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai) dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn hoặc xuất hiện lũ trên lưu vực sông Kôn, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ như sau:

- Trường hợp mực nước hồ lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất:

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang trên cao trình 7,00m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang dưới cao trình 7,00m (mức báo động II), vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ nhưng không thấp hơn mực nước thấp nhất đón lũ của hồ. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,00m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50m, vận hành với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

- Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ thấp nhất, chủ hồ được phép vận hành điều tiết mực nước hồ, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước thấp nhất đón lũ.

Trong quá trình vận hành theo quy định tại 02 trường hợp nêu trên, căn cứ bản tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nếu các hình thể thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

b) Vận hành giảm lũ cho hạ du:

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,50m, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm không vượt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20m).

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20m), vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

c) Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa xuống dưới cao trình 7,00m (mức báo động II), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định.

- Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đạt cao trình 7,00m (mức báo động II), vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

d) Trong tình huống mưa lũ bất thường, có dấu hiệu xảy ra sự cố, mất an toàn công trình, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành hồ.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (42,70m) và đang lên nhanh, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to đến rất to, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình vận hành tràn có cửa để điều tiết lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh điều tiết giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20m).

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20m) và đang lên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định điều tiết giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81m) triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa nước.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81m), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

e) Căn cứ vào tình hình mưa, lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường biết để chỉ đạo.

3.3. Chế độ quan trắc và báo cáo

a) Chế độ quan trắc:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, thực hiện việc quan trắc, dự báo theo *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

- + Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua tràn, qua nhà máy ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào lúc 09 giờ. Nội dung bản tin dự báo bao gồm: lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thể thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Kôn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ theo *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 15 phút một lần.

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó, dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

b) Chế độ báo cáo:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện hình thể thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai.

- Khi có bão mạnh khẩn cấp, áp thấp gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai.

3.4. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ

a) Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (42,70m) trở lên và các cửa tràn chưa vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (42,70m) đến dưới cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20 m) đồng thời các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

- Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 46,20m), đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to, các cửa tràn đang vận hành điều tiết lũ.

- Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 48,81m), đồng thời các cửa tràn và tràn tự do đang vận hành điều tiết lũ.

b) Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

- Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại, sau đó văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) để theo dõi, quản lý.

- Trước khi vận hành điều tiết lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thực hiện như sau:

+ Báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh biết để theo dõi, chỉ đạo.

+ Thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Thời gian thông báo phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

+ Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do điều tiết lũ, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa tràn, số cửa xả, vị trí các cửa xả, độ mở các cửa xả và dự kiến lưu lượng điều tiết qua tràn lớn nhất trong đợt.

- Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc điều tiết lũ và cấp báo động, Xí nghiệp Thủy lợi IV báo cáo trực tiếp (*gọi hoặc nhắn tin*) cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam để thông báo rộng rãi cho Nhân dân vùng hạ lưu sau hồ chủ động ứng phó.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình thường xuyên báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi), UBND xã An Nhơn Tây để

chỉ đạo công tác Phòng chống lũ lụt và thông báo rộng rãi cho Nhân dân vùng hạ lưu sau hồ.

- Đề kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai đưa tin.

4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

Tuân thủ theo Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) hồ chứa nước Núi Một đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Núi Một được UBND tỉnh phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, trong đó:

- Về đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Về thông tin liên lạc được giao cho Trung tâm Viễn thông III, Bưu điện An Nhơn thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; vận chuyển giao các loại bưu gửi nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng, vận hành công trình giao cho Đội quản điện An Nhơn bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,..., bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện,...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố hồ chứa xảy ra.

6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai

6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập số 1259/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây.

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

- Các ủy viên: Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam; lãnh đạo các, phòng ban thuộc UBND xã An Nhơn Tây: Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Tổ trưởng Tổ kỹ thuật An Nhơn trực thuộc Trung tâm Viễn thông III, Giám đốc Bưu điện An Nhơn, Đội trưởng Đội quản lý điện An Nhơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Núi Một, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi IV.

6.2. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình như sau

- Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây (Trưởng ban): Chỉ đạo UBND phường An Nhơn Nam; các phòng, ban thuộc UBND xã An Nhơn Tây: Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Kinh tế; các đơn vị: Trung tâm Viễn thông III, Bưu điện An Nhơn, Đội quản lý điện An Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà; Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Núi Một có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình để phòng chống thiên tai. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, các thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, xã về phòng chống bão; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng ảnh hưởng của công trình và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND phường An Nhơn Nam và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam:

+ Sau khi nhận được thông báo về việc công trình điều tiết lũ của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định phải thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ công trình cho Nhân dân trên địa bàn biết phòng tránh; có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn khi hồ chứa điều tiết lũ và khi xảy ra trường hợp khẩn cấp; thực hiện trách nhiệm theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, trang bị đầy đủ dụng cụ và sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Tuyên truyền cho Nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi công trình vận hành điều tiết lũ.

+ Rà soát trên địa bàn các xã lân cận, phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi IV thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

- Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

+ Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi IV thực hiện công tác Phòng chống thiên tai.

+ Vận hành công trình trong mùa lũ theo quy định tại *Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15*; theo dõi khí tượng - thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo theo quy định tại *Điều 31, 33*; cung cấp số liệu, thông tin báo cáo trong mùa lũ cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại *Điều 34* và thực hiện nhiệm vụ an toàn công trình theo quy định tại *Điều 32* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi IV tổ chức quan trắc mực nước hồ, tính toán dự báo lượng nước đến hồ chứa, đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Kiểm tra, chỉ đạo tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Xí nghiệp Thủy lợi IV thực hiện theo chỉ đạo của Công ty, trực tiếp quản lý và điều hành, phân công cán bộ công nhân viên Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; tham gia chỉ đạo xử lý sự cố công trình, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

+ Kịp thời báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết lũ của công trình và tổ chức vận hành điều tiết hồ theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường báo cáo khẩn cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh UBND tỉnh quyết định phương án điều tiết.

+ Trước khi vận hành điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (sau đó bằng văn bản) cho Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam biết trước 04 giờ để thông báo cho Nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Nhơn Tây: Phối hợp với các địa phương xây dựng lực lượng Đội xung kích ở các xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam; hướng dẫn thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Công an xã An Nhơn Tây: Chỉ đạo lực lượng Công an xã An Nhơn Tây, phối hợp cùng lực lượng Công an phường An Nhơn Nam giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự các xã, phường và lực lượng tại địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Trưởng Phòng Kinh tế xã An Nhơn Tây: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam, Xí nghiệp Thủy lợi IV kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão lũ; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất; tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết mưa, lũ, bão; phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra cập nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão.

- Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Viễn thông An Nhơn trực thuộc Trung tâm Viễn thông III: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai.

- Giám đốc Bưu điện An Nhơn: Vận chuyển bưu gửi, hàng hóa, đặc biệt là các loại bưu gửi đảm bảo nhanh chóng, an toàn và chính xác phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai; thực hiện chuyển phát nhanh các công văn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các công văn hỏa tốc phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Đội trưởng Đội quản lý điện An Nhơn: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện phục vụ cho việc vận hành công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà: Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình, tham gia thực hiện

phương án Ứng phó thiên tai công trình; đảm bảo sức khỏe công nhân, an toàn nhà máy, thiết bị và công trình.

- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thủy điện Núi Một: Phân công lực lượng công nhân phối hợp Xí nghiệp Thủy lợi IV trực bảo vệ và phòng chống thiên tai tại công trình, sẵn sàng chấp hành lệnh điều động Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình tham gia ứng cứu công trình khi có yêu cầu.

7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai

- Lực lượng thường trực tại công trình của Xí nghiệp Thủy lợi IV hiện có 07 người, trong đó gồm: 01 kỹ sư thủy lợi, 02 cao đẳng thủy lợi, 01 trung cấp thủy lợi, 03 công nhân quản lý vận hành. Khi có mưa lũ lớn sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên của văn phòng Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

- Lực lượng Đội xung kích của xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam (do UBND các xã, phường thành lập và phê duyệt) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình phối hợp với UBND xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam chỉ đạo các cơ quan Quân sự xã, Công an xã và các ngành liên quan huy động lực lượng thêm để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

8.1. Vật tư, vật liệu

- Đá hộc	: 37,00 m ³ ;	- Đá dăm (0,5x1)cm	: 6,0 m ³ ;
- Dăm (1x2) cm	: 8,64 m ³ ;	- Đá dăm (2x4) cm	: 12,34 m ³ ;
- Dăm (4x6) cm	: 9,90 m ³ ;	- Cát vàng	: 6,05 m ³ ;
- Rọ thép	: 10,00 cái;	- Đá chẻ	: 1.330 viên;
- Bao tải	: 500,00 bao;	- Áo phao	: 4,00 cái;
- Dầu diezen	: 100 lít.		

Tất cả vật tư, vật liệu đã được tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

8.2. Phương tiện

Trước mùa mưa lũ, Xí nghiệp Thủy lợi IV phối hợp với UBND các xã/phường lân cận trong khu vực rà soát thống nhất danh sách các cá nhân, đơn vị có phương tiện, xe máy, vật tư, trang thiết bị và ký hợp đồng nguyên tắc để

điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

8.3. *Trang thiết bị và nhu yếu phẩm*

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện,...; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao,... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

9. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2025.
- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.
- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã An Nhơn Tây và UBND phường An Nhơn Nam theo quy định./.